

INHALT

ANHÄNGE

- A: Tabelle 1: Gesamtartenliste der Brutvögel mit Kriterien zur Auswahl
 der betrachtungsrelevanten Arten
 Tabelle 2: Gesamtartenliste der Gastvögel mit Kriterien zur Auswahl
 der betrachtungsrelevanten Arten
- B: Prüfprotokolle

ANHANG A

Tabelle 1:
Gesamtartenliste der Brutvögel mit Kriterien
zur Auswahl der betrachtungsrelevanten Arten

Erläuterungen/ Abkürzungen:

- Anh. 1 VRL: Arten des Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie
- BArtSchV: §§: streng geschützt
- RL NI (2015): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & NIPKOW 2015)
- AP-Relevanz: Arten, die nicht weit verbreitet, häufig und ungefährdet sind und daher im Rahmen der Artenschutzprüfung vertiefend zu betrachten sind (Kap. 5.4)
- Begründung: w-v-h-u: weit verbreitet, häufig u. ungefährdet (vgl. Kap. 3.4)
- P.: Paare

Tabelle 1

Gesamtartenliste der Brutvögel mit Kriterien zur Auswahl der betrachtungsrelevanten Arten

Brutvogelart	Anh. 1 VRL	BArt SchV	RL NI (2015)	AP- Relevanz	Begründung
Amsel (<i>Turdus merula</i>)				-	w-v-h-u
Austernfischer (<i>Haematopus ostralegus</i>)				-	w-v-h-u
Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)				-	w-v-h-u
Bartmeise (<i>Panurus biarmicus</i>)				relevant	nicht häufig (< 1000 P.)
Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Blaukehlchen (<i>Luscinia s. cyanecula</i>)	x	§§		relevant	streng geschützt
Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)				-	w-v-h-u
Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)			gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)				-	w-v-h-u
Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)			stark gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)				-	w-v-h-u
Buntspecht (<i>Picoides major</i>)				-	w-v-h-u
Dohle (<i>Corvus monedula</i>)				-	w-v-h-u
Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)				-	w-v-h-u
Eichelhäher (<i>Garrulus</i>)				-	w-v-h-u

Brutvogelart	Anh. 1 VRL	BArt SchV	RL NI (2015)	AP- Relevanz	Begründung
<i>glandarius</i>)					
Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	x	§§	Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Elster (<i>Pica pica</i>)				-	w-v-h-u
Fasan (<i>Phasianus colchicus</i>)				-	w-v-h-u
Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)			gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)			gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)				-	w-v-h-u
Flussseeschwalbe (<i>Sterna hirundo</i>)	x	§§	stark gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Gartenbaumläufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)				-	w-v-h-u
Gartengraszmücke (<i>Sylvia borin</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Gelbspötter (<i>Hippolais icterina</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)				-	w-v-h-u
Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Graugans (<i>Anser anser</i>)				-	w-v-h-u
Großer Brachvogel (<i>Numenius arquata</i>)		§§	stark gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Grünfink (<i>Carduelis chloris</i>)				-	w-v-h-u
Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)		§§		relevant	streng geschützt
Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochrurus</i>)				-	w-v-h-u
Haussperling (<i>Passer domesticus</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>)				-	w-v-h-u
Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)				-	w-v-h-u
Karmingimpel (<i>Carpodacus erythrinus</i>)		§§		relevant	nicht häufig (< 1000 P.); streng geschützt
Kernbeisser (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)		§§	gefährdet	relevant	nicht ungefährdet

Brutvogelart	Anh. 1 VRL	BArt SchV	RL NI (2015)	AP- Relevanz	Begründung
Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)				-	w-v-h-u
Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)				-	w-v-h-u
Kleinspecht (<i>Dryobates minor</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Kohlmeise (<i>Parus major</i>)				-	w-v-h-u
Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)				relevant	nicht weit verbreitet (Koloniebrüter)
Krickente (<i>Anas crecca</i>)			gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)			gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)				-	w-v-h-u
Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)		§§		relevant	streng geschützt
Mehlschwalbe (<i>Delichon urbica</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)				-	w-v-h-u
Nilgans (<i>Alopochen aegyptiacus</i>)				-	w-v-h-u
Rabenkrähe (<i>Corvus c. corone</i>)				-	w-v-h-u
Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)			gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Rebhuhn (<i>Perdix perdix</i>)			stark gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)				-	w-v-h-u
Rohrhammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)				-	w-v-h-u
Rohrdommel (<i>Botaurus stellaris</i>)	x	§§	vom Aussterben bedroht	relevant	nicht ungefährdet
Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	x		Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Rotkehlchen (<i>Erithacus rubetula</i>)				-	w-v-h-u
Rotschenkel (<i>Tringa totanus</i>)		§§	stark gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>)				-	w-v-h-u
Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)		§§		relevant	streng geschützt
Schleiereule (<i>Tyto alba</i>)		§§		relevant	streng geschützt

Brutvogelart	Anh. 1 VRL	BArt SchV	RL NI (2015)	AP- Relevanz	Begründung
Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus</i>)				-	w-v-h-u
Schwarzkehlchen (<i>Saxicola torquata</i>)				-	w-v-h-u
Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)				-	w-v-h-u
Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)			gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)			vom Aussterben bedroht	relevant	nicht ungefährdet
Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)				-	w-v-h-u
Sumpfrohrsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)				-	w-v-h-u
Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)		§§		relevant	streng geschützt
Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)				-	w-v-h-u
Tüpfelsumpfhuhn (<i>Porzana porzana</i>)	x	§§	stark gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>)				-	w-v-h-u
Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)		§§	Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Waldohreule (<i>Asio otus</i>)		§§	Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet
Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)			gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)			gefährdet	relevant	nicht ungefährdet
Wintergoldhähnchen (<i>Regulus regulus</i>)				-	w-v-h-u
Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)				-	w-v-h-u
Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)				-	w-v-h-u
Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)			Vorwarnliste	relevant	nicht ungefährdet

ANHANG A

Tabelle 2:
Gesamtartenliste der Gastvögel mit Kriterien
zur Auswahl der betrachtungsrelevanten Arten

Erläuterungen/ Abkürzungen:

- Dekaden: Anwesenheit der Art bei 21 Dekadenzählungen von Anfang Oktober bis Ende April
- Maximum (Ind.): Maximale Anzahl an Individuen bei einer Zählung in einer PF bei 27 Dekadenzählungen von Anfang Oktober 2007 bis Ende April 2008 sowie von August bis September 2008.
- Summe (Ind.): Summe aller Individuen bei 21 Dekadenzählungen von Anfang Oktober bis Ende April

Bemerkungen: „betrachtungsrelevant“= Arten, die nicht weit verbreitet, häufig und ungefährdet sind oder im UR keine Ausnahmerecheinungen darstellen und daher im Rahmen der Artenschutzprüfung vertiefend zu betrachten sind (Kap. 5.6)

Tabelle 2

Gesamtartenliste der Gastvögel mit Kriterien zur Auswahl der betrachtungsrelevanten Arten

Art	Anzahl Dekaden	Maximum (Ind.)	Summe (Ind.)	Bemerkungen
Austernfischer	8	2	12	betrachtungsrelevant
Bekassine	2	3	4	Ausnahmerecheinung
Blässgans	6	620	1287	betrachtungsrelevant
Blässhuhn	20	47	431	betrachtungsrelevant
Brandgans	10	12	64	betrachtungsrelevant
Dohle	5	65	162	weit verbreitet, häufig, ungefährdet
Gänsesäger	6	4	12	betrachtungsrelevant
Graugans	2	4	6	Ausnahmerecheinung
Graureiher	17	4	79	betrachtungsrelevant
Großer Brachvogel	19	241	1731	betrachtungsrelevant
Grünschenkel	2	1	2	Ausnahmerecheinung
Haubentaucher	5	2	6	betrachtungsrelevant
Heringsmöwe	2	2	4	Ausnahmerecheinung
Höckerschwan	20	16	170	betrachtungsrelevant
Kiebitz	15	500	1219	betrachtungsrelevant
Kormoran	9	4	15	betrachtungsrelevant
Kornweihe	14	2	26	betrachtungsrelevant

Art	Anzahl Dekaden	Maximum (Ind.)	Summe (Ind.)	Bemerkungen
Krickente	11	30	97	betrachtungsrelevant
Lachmöwe	17	483	3018	betrachtungsrelevant
Löffelente	4	4	8	betrachtungsrelevant
Mantelmöwe	2	1	3	Ausnahmeerscheinung
Mäusebussard	20	13	535	weit verbreitet, häufig, ungefährdet
Nilgans	8	2	15	keine europäische Vogelart
Nonnengans	1	1440	2280	Ausnahmeerscheinung
Pfeifente	18	160	1580	betrachtungsrelevant
Rabenkrähe	5	28	71	weit verbreitet, häufig, ungefährdet
Rauhfußbussard	1	1	1	Ausnahmeerscheinung
Reiherente	19	26	184	betrachtungsrelevant
Ringeltaube	1	150	157	Ausnahmeerscheinung
Saatgans	2	11	12	Ausnahmeerscheinung
Saatkrähe	16	100	814	betrachtungsrelevant
Schnatterente	7	11	33	betrachtungsrelevant
Silbermöwe	16	20	154	betrachtungsrelevant
Silberreiher	1	1	1	Ausnahmeerscheinung
Singschwan	5	17	44	betrachtungsrelevant
Sperber	2	1	2	Ausnahmeerscheinung
Spießente	2	3	4	Ausnahmeerscheinung
Star	9	460	1562	betrachtungsrelevant
Stockente	21	321	2869	weit verbreitet, häufig, ungefährdet
Sturmmöwe	19	2000	8520	betrachtungsrelevant
Tafelente	1	1	1	Ausnahmeerscheinung
Teichhuhn	8	3	13	betrachtungsrelevant
Turmfalke	17	3	57	betrachtungsrelevant
Wacholderdrossel	17	600	2238	weit verbreitet, häufig, ungefährdet
Wanderfalke	4	1	4	betrachtungsrelevant
Zwergsäger	1	5	5	Ausnahmeerscheinung
Zwergschwan	2	1	2	Ausnahmeerscheinung
Zwergtaucher	5	2	9	betrachtungsrelevant