

# **Gestelde vragen tijdens de online informatieavond Groningen Hunze-Bloemsingel op 18 maart 2021**

## **1. Brengt de nieuwe kabel gezondheidsrisico's met zich mee?**

Blootstelling van mensen aan elektrische en magnetische velden vindt plaats op vele manieren. Bijvoorbeeld bij het gebruik van een scheerapparaat, haardroger, magnetron, pc of tv. Ook kan blootstelling plaatsvinden bij transport van elektriciteit via hoogspanningsverbindingen.

De overheid heeft het voorzorgsprincipe bepaald voor de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen. TenneT hanteert dit principe. We werken met de grootst mogelijke zorg aan een betrouwbaar en veilig elektriciteitsnet.

In de brochure 'Wonen nabij hoogspanning' leest u meer over elektrische en magnetische velden.

## **2. Klopt het dat er straks twee kabels liggen wanneer de nieuwe kabel wordt gelegd en de oude wordt verwijderd?**

We plaatsen eerst de nieuwe hoogspanningskabel. Wanneer we zeker weten dat deze werkt, verwijderen we de huidige kabel. Of we deze helemaal of deels verwijderen, of dat we de mantelbuizen (de buizen waar de kabels in liggen) (deels) in de grond laten, weten we in een later stadium. Het verwijderen van de oude kabel is best ingewikkeld. In de afgelopen 55 jaar zijn er tal van andere kabels en leidingen bijgekomen onder de grond. Wanneer het niet mogelijk, handig of veilig is om de kabel (op een aantal plekken) te verwijderen, laten we deze (daar) liggen. We zorgen dat de kabel goed is afgesloten en volledig veilig onder de grond blijft liggen.

## **3. Waarom is de route van de nieuwe kabel anders dan de huidige kabel?**

Bij de routebepaling van een kabel moeten we met veel aspecten rekening houden. Bijvoorbeeld met andere kabels in de grond of gasleidingen. Hierdoor is de route van de nieuwe kabel net iets anders dan die van de huidige. In 1964, toen de huidige kabel is aangelegd, zag het er ondergronds heel anders uit dan nu.

## **4. Wat is de afstand tussen de kabel en de huizen/appartementen?**

De afstand ligt tussen de 6 en 15 meter. Dit is horizontaal gemeten. In de praktijk is de afstand groter omdat de kabel, wanneer deze in boring ligt, diep onder het maaiveld ligt.

## **5. Hoe diep ligt de kabel?**

De diepte van de kabel verschilt. Onder het Eemskanaal ligt de kabel wel op 30 meter diepte. In de stad varieert dit van 1,5 meter tot 7 meter diepte.

## **6. Wanneer is deze route definitief en te beoordelen door bewoners?**

Wanneer het concept-ontwerp klaar en goedgekeurd is, wordt het bestemmingsplan aangepast. Dit voorontwerp-bestemmingsplan komt ter inzage te liggen, zodat belanghebbenden hun zienswijze hierop kunnen geven. Wanneer dit precies is weten we nu nog niet. We verwachten voor de zomervakantie. Zowel de gemeente Groningen als TenneT informeren hierover.

**7. Wat is het exacte proces en planning voor de procedure van het bestemmingsplan?**

**a. Inspraak en overleg**

Het eerste getoetste voorontwerp-bestemmingsplan wordt opgestuurd naar andere overheidsinstanties en publieke instanties om vanuit hun bevoegdheden te reageren.

**b. Formele procedure**

Het college van B&W besluit dat het voorontwerp-bestemmingsplan past binnen een goede en gezonde ruimtelijke ordening. De stukken worden aangekondigd ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. Iedereen die een aantoonbaar belang heeft bij een ontwikkeling kan hierop zijn of haar zienswijze indienen. Aantoonbaar houdt vooral in dat je binnen een bepaalde straal van de ontwikkeling woont, werkt of recreëert.

**c. Verwerken zienswijzen**

Nadat de ter inzage termijn is verlopen beantwoordt de gemeente ingekomen zienswijzen in een nota. Hierin wordt aangegeven wat er met een reactie is gedaan. Dit kan betekenen dat het bestemmingsplan op bepaalde delen moet worden aangepast.

**d. Vaststelling college en gemeenteraad**

Nadat alle zienswijzen zijn beantwoord, wordt het bestemmingsplan nogmaals door het college van Burgemeester en Wethouders behandeld. Wanneer zij instemmen met de beantwoording, wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit in een openbare besluitvormingsvergadering of het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

**e. Beroep**

Iedere belanghebbende burger heeft het recht om een openbaar besluit juridisch aan te vechten. Het besluit en de bijbehorende stukken van het bestemmingsplan worden nogmaals 6 weken ter inzage gelegd, waarin beroepen kunnen worden ingediend.

**8. In augustus tijdens de inloop in het platformtheater leek het op de tekening dat de kabel en mof op de Petrus Campersingel aan de kant van het Damsterdiep dichter tegen het fietspad lagen. Als we de recente tekeningen zien, lijkt het alsof het geheel dichter op de gevel van de huizen komt en zelfs onder de klinkerstraat doorgaat. Klopt dat? En zo ja waarom?**

Voor het maken van een ontwerp van de route van de kabel houden we rekening met de aanwezige ondergrondse infrastructuur, zoals riool, andere kabels en de bestaande verbinding van TenneT. Daarnaast volgen we de richtlijnen voor het werken nabij bomen. Dit maakt dat het tracé op aangegeven manier is ontworpen.